

EINZELHANDEL-PREISLISTE PRO-V LÜFTUNGSGITTER MARKE ARTFUEGO®

ART. - NR.	Beschreibung und Maße in mm [Höhe x Breite]	Netto Preis
RECHTECKIG LÜFTUNGSGITTER PRO-V		
KRV-145200-ZR-BI	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	17 €
KRV-145200-ZR-CZ	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	17 €
KRV-170190-ZR-BI	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	20 €
KRV-170190-ZR-CZ	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	20 €
KRV-170240-ZR-BI	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	21 €
KRV-170240-ZR-CZ	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	21 €
KRV-195325-ZR-BI	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	27 €
KRV-195325-ZR-CZ	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	27 €
KRV-220220-ZR-BI	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	25 €
KRV-220220-ZR-CZ	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	25 €
KRV-220450-ZR-BI	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	36 €
KRV-220450-ZR-CZ	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	36 €
KRV-240450-ZR-BI	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit beweglichen Lamellen, weiß	39 €
KRV-240450-ZR-CZ	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit beweglichen Lamellen, schwarz	39 €
KRV-145200-ZS-BI	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit festen Lamellen, weiß	14 €
KRV-145200-ZS-CZ	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit festen Lamellen, schwarz	14 €
KRV-170190-ZS-BI	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1 kg, mit festen Lamellen, weiß	16 €
KRV-170190-ZS-CZ	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1 kg, mit festen Lamellen, schwarz	16 €
KRV-170240-ZS-BI	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit festen Lamellen, weiß	18 €
KRV-170240-ZS-CZ	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit festen Lamellen, schwarz	18 €
KRV-195325-ZS-BI	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit festen Lamellen, weiß	23 €
KRV-195325-ZS-CZ	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit festen Lamellen, schwarz	23 €
KRV-220220-ZS-BI	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit festen Lamellen, weiß	22 €
KRV-220220-ZS-CZ	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit festen Lamellen, schwarz	22 €
KRV-220450-ZS-BI	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit festen Lamellen, weiß	32 €
KRV-220450-ZS-CZ	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit festen Lamellen, schwarz	32 €
KRV-240450-ZS-BI	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit festen Lamellen, weiß	34 €
KRV-240450-ZS-CZ	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit festen Lamellen, schwarz	34 €
KRV-145200-SI-BI	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	10 €
KRV-145200-SI-CZ	Lüftungsgitter 145 x 200, freier Querschnitt von 140 cm ² , 1 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	10 €
KRV-170190-SI-BI	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1,1 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	11 €
KRV-170190-SI-CZ	Lüftungsgitter 170 x 190, freier Querschnitt von 165 cm ² , 1,1 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	11 €
KRV-170240-SI-BI	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	12 €
KRV-170240-SI-CZ	Lüftungsgitter 170 x 240, freier Querschnitt von 225 cm ² , 1,2 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	12 €
KRV-195325-SI-BI	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	14 €
KRV-195325-SI-CZ	Lüftungsgitter 195 x 325, freier Querschnitt von 395 cm ² , 1,6 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	14 €
KRV-220220-SI-BI	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	13 €
KRV-220220-SI-CZ	Lüftungsgitter 220 x 220, freier Querschnitt von 295 cm ² , 1,3 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	13 €
KRV-220450-SI-BI	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	19 €
KRV-220450-SI-CZ	Lüftungsgitter 220 x 450, freier Querschnitt von 674 cm ² , 2,1 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	19 €
KRV-240450-SI-BI	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit Lüftungsgitternetz, weiß	21 €
KRV-240450-SI-CZ	Lüftungsgitter 240 x 450, freier Querschnitt von 754 cm ² , 2,2 kg, mit Lüftungsgitternetz, schwarz	21 €
REDUZIERUNGEN FÜR RECHTECKIG LÜFTUNGSGITTER PRO-V		
RDV-100-145200	Reduzierung von Ø100 zum Lüftungsgitter PRO-V 145 x 200, 0,2 kg	3 €
RDV-100-170190	Reduzierung von Ø100 zum Lüftungsgitter PRO-V 170 x 190, 0,2 kg	3 €
RDV-125-170190	Reduzierung von Ø125 zum Lüftungsgitter PRO-V 170 x 190, 0,2 kg	3 €
RDV-150-170190	Reduzierung von Ø150 zum Lüftungsgitter PRO-V 170 x 190, 0,2 kg	3 €

ART. - NR.	Beschreibung und Maße in mm [Höhe x Breite]	Netto Preis
RECHTECKIGE LUFTLEISTE PRO-V		
KRV-100450-O-BI	Luftleiste 100 x 450, freier Querschnitt von 235 cm ² , 1,4 kg, weiß	21 €
KRV-100450-O-CZ	Luftleiste 100 x 450, freier Querschnitt von 235 cm ² , 1,4 kg, schwarz	21 €
KRV-100900-O-BI	Luftleiste 100 x 900, freier Querschnitt von 515 cm ² , 2,6 kg, weiß	32 €
KRV-100900-O-CZ	Luftleiste 100 x 900, freier Querschnitt von 515 cm ² , 2,6 kg, schwarz	32 €
KRV-070450-O-BI	Luftleiste 70 x 450, freier Querschnitt von 125 cm ² , 1,2 kg, weiß	19 €
KRV-070450-O-CZ	Luftleiste 70 x 450, freier Querschnitt von 125 cm ² , 1,2 kg, schwarz	19 €
KRV-070900-O-BI	Luftleiste 70 x 900, freier Querschnitt von 265 cm ² , 2,2 kg, weiß	27 €
KRV-070900-O-CZ	Luftleiste 70 x 900, freier Querschnitt von 265 cm ² , 2,2 kg, schwarz	27 €
KRV-100450-OR-BI	Luftleiste 100 x 450, freier Querschnitt von 235 cm ² , 1,4 kg, mit Rahmen, weiß	25 €
KRV-100450-OR-CZ	Luftleiste 100 x 450, freier Querschnitt von 235 cm ² , 1,4 kg, mit Rahmen, schwarz	25 €
KRV-100900-OR-BI	Luftleiste 100 x 900, freier Querschnitt von 515 cm ² , 2,6 kg, mit Rahmen, weiß	36 €
KRV-100900-OR-CZ	Luftleiste 100 x 900, freier Querschnitt von 515 cm ² , 2,6 kg, mit Rahmen, schwarz	36 €
KRV-070450-OR-BI	Luftleiste 70 x 450, freier Querschnitt von 125 cm ² , 1,2 kg, mit Rahmen, weiß	22 €
KRV-070450-OR-CZ	Luftleiste 70 x 450, freier Querschnitt von 125 cm ² , 1,2 kg, mit Rahmen, schwarz	22 €
KRV-070900-OR-BI	Luftleiste 70 x 900, freier Querschnitt von 265 cm ² , 2,2 kg, mit Rahmen, weiß	31 €
KRV-070900-OR-CZ	Luftleiste 70 x 900, freier Querschnitt von 265 cm ² , 2,2 kg, mit Rahmen, schwarz	31 €
ECKLUFTLEISTE PRO-V		
KRV-500500/100-ON-BI	Eckluftleiste 500 x 500 x H 100, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,4 kg, weiß	43 €
KRV-500500/100-ON-CZ	Eckluftleiste 500 x 500 x H 100, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,4 kg, schwarz	43 €
KRV-500500/70-ON-BI	Eckluftleiste 500 x 500 x H 70, freier Querschnitt von 495 cm ² , 2,8 kg, weiß	36 €
KRV-500500/70-ON-CZ	Eckluftleiste 500 x 500 x H 70, freier Querschnitt von 495 cm ² , 2,8 kg, schwarz	36 €
KRV-500500/100-ONR-BI	Eckluftleiste 500 x 500 x H 100, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,8 kg, mit Rahmen, weiß	49 €
KRV-500500/100-ONR-CZ	Eckluftleiste 500 x 500 x H 100, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,8 kg, mit Rahmen, schwarz	49 €
KRV-500500/70-ONR-BI	Eckluftleiste 500 x 500 x H 70, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,4 kg, mit Rahmen, weiß	43 €
KRV-500500/70-ONR-CZ	Eckluftleiste 500 x 500 x H 70, freier Querschnitt von 495 cm ² , 3,4 kg, mit Rahmen, schwarz	43 €

- ▶ ArtFuego® Lüftungsgitter PRO-V gelten in der Kamingehäuse, Belüftung und Klimaanlage innerhalb von Gebäuden.
- ▶ Maximale Betriebstemperatur ist 180°C.
- ▶ Lüftungsgitter ArtFuego® PRO-V sind aus dickem schwarzer Blech DC01 gemacht und danach pulverbeschichtet weiß oder schwarz matt.
- ▶ Alle Lüftungsgitter aus der Gruppe "Rechteckig" haben eine glatte Oberfläche.
- ▶ Schwarzer Luftleiste haben die grobe Textur.
- ▶ Einbaurahmen sind aus verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von 0,8 und 1 mm hergestellt.
- ▶ Reduzierungen für Lüftungsgitter ArtFuego® PRO-V sind hergestellt aus verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtet schwarz.

EINZELHANDEL-PREISLISTE INOX-LÜFTUNGSGITTER MARKE ARTFUEGO®

ART. - NR.	Beschreibung und Maße in mm [Höhe x Breite]	Netto Preis
KRI-116150-PO	Lüftungsgitter 116 x 150 inox - horizontal, 1,2 kg	72 €
KRI-152150-PO	Lüftungsgitter 152 x 150 inox - horizontal, 1,2 kg	74 €
KRI-152296-PO	Lüftungsgitter 152 x 296 inox - horizontal, 2,1 kg	79 €
KRI-152440-PO	Lüftungsgitter 152 x 440 inox - horizontal, 2,3 kg	107 €
KRI-206350-PO	Lüftungsgitter 206 x 350 inox - horizontal, 3 kg	97 €
KRI-206548-PO	Lüftungsgitter 206 x 548 inox - horizontal, 4,5 kg	130 €
KRI-188160-PI	Lüftungsgitter 188 x 160 inox - vertikal, 1,4 kg	88 €
KRI-296152-PI	Lüftungsgitter 296 x 152 inox - vertikal, 1,3 kg	88 €
KRI-350206-PI	Lüftungsgitter 350 x 206 inox - vertikal, 3 kg	111 €
KRI-440152-PI	Lüftungsgitter 440 x 152 inox - vertikal, 2,9 kg	125 €
KRI-548206-PI	Lüftungsgitter 548 x 206 inox - vertikal, 4,5 kg	153 €

- ▶ Dekorative Profile ArtFuego® Inox-Lüftungsgitter sind hergestellt aus Stahl-Stäbe, die Jalousien imitieren, mit einer Dicke von 8 mm.
- ▶ Einbaurahmen sind aus rostfreiem Chrom-Nickel mit einer Dicke von 1,5 mm hergestellt, und die "Tasche" ist aus Stahl mit einer Dicke von 1mm gemacht.